



CATÁLOGO
2023

BARRICA COMPACT	3
PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO	4
BOMBA MANUAL PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS	9
VÁLVULA DE SEGURANÇA E ANTIFURTO	10
PLATAFORMAS	14
PROTETOR DE PARA-LAMA	15
BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO	16
DIVERSOS	17

BARRICA COMPACT

30 LITROS



BR30P

BARRICA COMPACT

CAPACIDADE 30 L

Dimensões: 537 X 314 X 295 mm

ACOMPANHA:

- Tampa principal
- Tampa de abastecimento
- Torneira
- Parafusos com arruela para fixação
- Manual de instalação
- Fita esponjosa



ENTRADA PARA ABASTECIMENTO COM RESPIRO
Diâmetro de 25 mm, para mangueira de 1/2"



FUROS PARA FIXAÇÃO
Fixada ao assoalho com parafusos, sem uso de cintas




VEDAÇÃO COM FITA ESPONJOSA
Impede a entrada de sujeira e sua tampa removível facilita a higienização

TRANSPORTE

CAIXA COM 5 BARRICAS


- Medidas da caixa
555 X 315 X 520 mm

Medidas equivalentes a 1,5 barricas convencionais



PRODUTO PATENTEADO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO



VANTAGENS DO PRODUTO

- Não utiliza graxa (apenas lubrificação no pino e trava de segurança)
- Não contamina a carga no descarregamento
- Não polui o meio ambiente
- Reduz o desgaste
- Reduz esforço nas manobras
- Não requer manutenção

GARANTIA

- Produto com garantia do fabricante 6 meses ou 50.000 Km
- Em boas condições de uso do produto ultrapassa os 200.000 Km



PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO



100 BRANCO **100P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. JOST JSK37C



102 BRANCO **102P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. MAXION



103 BRANCO **103P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PINO 3.1/2" PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. JOST 3.1/2 JSK38C



104 BRANCO **104P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. SAF HOLLAND



105 BRANCO **105P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. FONTAINE



107 BRANCO **107P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. COBRASMA

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO



110 BRANCO **110P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. CANAPARTS



111 BRANCO **111P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. JOST JSK37CX / JSK37CY



112 BRANCO **112P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. IMPORTADA RODAN



114 BRANCO **114P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. JOST FURAÇÃO ESPECIAL ZT



006GUE

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE MOD. MODELO GUERRA 78B / 185

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO



117P

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
COMPATÍVEL COM SEMIRREBOQUE JOST JSK37CW



118P


PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
COMPATÍVEL COM SEMIRREBOQUE JOST JSK37CXW



119C


PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA
SEMIRREBOQUE 3.1/2" MOD. JSK39CS
CHAPA CARBONO 8 mm

PROTETOR DESLIZANTE PARA 5ª RODA DE CAMINHÃO




R9 BRANCO **R9P** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA MESA
DA CARRETA PINO 2.1/2"



R9I BRANCO **R9IP** PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA MESA
DA CARRETA COM IMÃS PINO 2.1/2"



R9-3.1/2 BRANCO
R9-3.1/2P PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA
MESA DA CARRETA PINO 3.1/2"



R9I-3.1/2 BRANCO
R9I-3.1/2P PRETO

PROTETOR DESLIZANTE PARA MESA
DA CARRETA COM IMÃS PINO 3.1/2"



TR98

TRAVA PARA PROTETOR
MOD. R9



TR142

TRAVA PARA PROTETOR
MOD. R9 3.1/2"




KIT01

KIT DE PARAFUSOS
PARA 5ª RODA
COM 12 UNIDADES

KIT02

KIT DE PARAFUSOS
PARA 5ª RODA
COM 14 UNIDADES


BOMBA MANUAL PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS



VT16M

BOMBA MANUAL COM MANGUEIRA 5/8 COMPRIMENTO 1,6 m
PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUÍDOS

**IDEAL PARA: ARLA32 DIESEL, GASOLINA, ÁLCOOL,
QUÍMICOS, ÁGUA, LÍQUIDOS EM GERAL**



FUNCIONAMENTO

1. Mergulhe a bomba no líquido do reservatório de origem.
2. Coloque a outra extremidade da mangueira no recipiente de destino (o mesmo deve estar em um nível de altura inferior ao recipiente de origem).
3. Faça movimentos rápidos para cima e para baixo continuamente até que o líquido comece a sair na outra extremidade da mangueira.

VAZÃO:

A vazão da bomba/mangueira é de 13 litros/minuto para Arla32, diesel, gasolina, álcool e água, podendo variar com outros líquidos de maior viscosidade.

PROTEJA O DIESEL DO SEU CAMINHÃO!

A válvula de segurança e antifurto consiste em um inovador sistema desenvolvido para evitar roubo de combustível do seu caminhão.

SEGURANÇA

- Impede vazamentos (mesmo com a perda da tampa original)
- Previne acidentes
- Não requer manutenção
- Funcionamento autônomo
- Ecologicamente correta

ABASTECIMENTO

Não altera a forma de abastecimento e a vazão (mais de 100 litros por minuto). Para bombas automáticas deve-se finalizar o enchimento manualmente.

VEDAÇÃO

A esfera central funciona como uma boia, e sendo mais leve que o combustível é empurrada naturalmente para a parte superior da borda (anel de vedação) vedando o tanque em 100%.



EXCLUSIVO SISTEMA
ANTIFURTO





VÁLVULA VS20A

APLICAÇÃO:

- Tanque plástico Unipac
- Scania 124 tanque aço e 124 Série 4
- Scania tanque plástico original
- Ford Cargo tanque plástico
- Todos os modelos Volcs com tanque plástico
- Volcs Delivery 8.160 tanque Unipac
- Volcs Constallation tanque alumínio redondo
- Volvo VM tanque plástico Unipac
- Man TGX 29.480 tanque alumínio



VÁLVULA VS20B

APLICAÇÃO:

- Tanque plástico Bepo
- Iveco Stralis tanque plástico
- Iveco Cursor
- Tanque Fabbof 350 L com rosca



VÁLVULA VSC

APLICAÇÃO:

- Mercedes-Benz 1935
- Mercedes-Benz 2325 tanque redondo aço
- Mercedes-Benz 1113 tanque redondo alumínio
- Volvo NL tanque aço
- Scania 113 tanque aço
- Scania 111 e 112 tanque aço



VÁLVULA VSD

APLICAÇÃO:


- Volvo FH
- Mercedes-Benz Actros tanque alumínio
- Mercedes-Benz Axor 2540 tanque alumínio
- Iveco Stralis tanque alumínio
- Iveco Hi-Way tanque alumínio
- Man TGX tanque alumínio



VÁLVULA VS20E (com adaptação E)

APLICAÇÃO:


- Ônibus Caio



VÁLVULA VS50F (com adaptação F)

APLICAÇÃO:


- Caminhão Internacional
- Mercedes-Benz tanque com rosca externa



VÁLVULA ANTIFURTO VM01

APLICAÇÃO:


- Tanque plástico Unipac
- Tanque plástico ônibus Marcopolo
- Scania 124 tanque plástico original
- Ford Cargo tanque plástico
- Todos os modelos Volcs com tanque plástico
- Volcs Delivery 8.160 tanque Unipac
- Tanque plástico Bepo
- Iveco Stralis tanque plástico
- Ônibus com tanque plástico Bepo



VÁLVULA ANTIFURTO VM02

APLICAÇÃO:


- Tanque plástico ônibus Marcopolo com bocal de alumínio
- Tanque plástico Constellation 275 L



VÁLVULA ANTIFURTO VM03 Em alumínio com adaptador G Tanque AL/PL

APLICAÇÃO:

- Tanque plástico Unipac
- Tanque plástico ônibus Marcopolo
- Tanque Scania 124 Série 4. 124
- Tanque aço
- Tanque plástico original
- Constellation tanque AL redondo
- Tanque Volvo VM
- Tanque plástico Bepo
- Tanque Fabbof 350 L com rosca
- Tanque Iveco Cursor



BMSC001

PLATAFORMA DIANTEIRA 01/02


Material: Aço com acabamento epóxi cinza Scania

Dimensões: 20 x 870 x 955 mm

Descrição: Plataforma com reforço inferior para aumentar a área de movimentação do motorista no chassi

Aplicação:

Scania S4/P/G/R/HIGHLINE/STREAMLINE/NTG 2019-20



BMSC002

PLATAFORMA DIANTEIRA 02/02


Material: Aço com acabamento epóxi cinza Scania

Dimensões: 20 x 590 x 770 mm

Descrição: Plataforma com reforço inferior para aumentar a área de movimentação do motorista no chassi

Aplicação:

Scania S4/P/G/R/HIGHLINE/STREAMLINE/NTG 2019-20



BMSC003

PLATAFORMA DIANTEIRA SC - Tamanho original

Material: Aço com acabamento epóxi cinza Scania

Dimensões: 20 x 520 x 840 mm

Descrição: Plataforma com reforço inferior para aumentar a área de movimentação do motorista no chassi

Aplicação:

Scania S4/P/G/R/HIGHLINE/STREAMLINE/NTG 2019-20



BMSC004


PLATAFORMA INOX PARA ESCADA TANQUE ARLA

Material: Aço Inox Polido

Dimensões: 20 x 345 x 480 mm


Descrição: Plataforma instalada na escada do tanque Arla, para proteção do tanque

Aplicação: Sobre a escada do tanque Arla



BMSC007

PROTETOR SUPERIOR AO GALVANIZADO
PARA-LAMA MOD. RANDON
Material: Aço galvanizado
Dimensões: 80 X 570 X 700 mm
Protetor instalado na parte superior do para-lama
Aplicação: Parte superior do para-lama Randos



P1000

PROTETOR INTERNO DE PARA-LAMA
Material: Plástico
Dimensões: 120 x 530 x 740 mm
Descrição: Reforço interno para para-lama, semirreboque
Aplicação: Todos os modelos de para-lama



BG130CH2.65P

BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO
MEDIDAS: 13 CM X 13 CM
ESPESSURA DA CHAPA: 2,65 MM
MATERIAL: AÇO CARBONO
PINTURA: EPÓXI PRETO



BG160CH2.65P

BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO
MEDIDAS: 16 CM X 16 CM
ESPESSURA DA CHAPA: 2,65 MM
MATERIAL: AÇO CARBONO
PINTURA: EPÓXI PRETO



BG200CH2P / BG200CH2.65P

BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO
MEDIDAS: 20 CM X 20 CM
ESPESSURA DA CHAPA: 2 MM E/OU 2,65 MM
MATERIAL: AÇO CARBONO
PINTURA: EPÓXI PRETO



BG200CH1.5i

BASE GIRATÓRIA INOX PARA ASSENTO
MEDIDAS: 20 CM X 20 CM
ESPESSURA DA CHAPA: 1,5 MM
MATERIAL: INOX
PINTURA: N/A




BG240CH3P

BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO
ESPESSURA DA CHAPA: 3 MM
MEDIDA: 24CM X 24 CM
MATERIAL: AÇO CARBONO
PINTURA: EPÓXI PRETO



BG260CH3P / BG260CH3i

BASE GIRATÓRIA PARA ASSENTO
MEDIDAS: 26 CM X 26 CM
ESPESSURA DA CHAPA: 3MM
MATERIAL: AÇO CARBONO E/OU AÇO INOX
PINTURA: EPÓXI PRETO / AÇO INOX: N/A




SP001

SUPORE PLÁSTICO RETANGULAR
PARA PLACA PADRÃO MERCOSUL
PARA SEMI-REBOQUE



SP002

SUPORE PLÁSTICO TRIANGULAR PARA
PLACA PADRÃO BR+ MERCOSUL
PARA MOTO



SP003

SUPORE PLÁSTICO RETANGULAR
PARA A PLACA PADRÃO BR+ MERCOSUL
PARA MOTO



SB001

SUPORE PARA BICICLETA
SUPORE DE PAREDE
SUSPENSO PARA BICICLETAS



AR156.64.6

ARRUELA ENCAIXE BUCHA PNEUMÁTICO

MATERIAL: PLÁSTICO

DIMENSÕES: 156 X 64 X 6 mm

APLICAÇÃO: APLICAÇÃO RANDON SUSPENSÃO PNEUMÁTICA FS 250



AR179.58.8

ARRUELA ENCAIXE BUCHA PNEUMÁTICO

MATERIAL: PLÁSTICO

DIMENSÕES: 179 X 58 X 8 mm

APLICAÇÃO: CARRETAS E TRUCKS LIBRELATO/FACCHINI

AR179.77.6

ARRUELA ENCAIXE BUCHA PNEUMÁTICA

DIMENSÕES: 179MM X 77 MM X 6 MM

MATERIAL: PLÁSTICO




AR403

FLANGE PARA MOLA PNEUMÁTICA

DIMENSÕES: 156 X 13 X 8 mm

MATERIAL: PLÁSTICO

APLICAÇÃO: REBOQUE DOLLY RODOTREM



PCH001

PISANTE PLÁSTICO PARA-CHOQUE L200

MATERIAL: PLÁSTICO PRETO COM ALTA RESISTÊNCIA

DIMENSÕES: 18 X 108 X 440 mm

DESCRIÇÃO: PAR PISANTE PARA-CHOQUE TRASEIRO L200

APLICAÇÃO: L200 TRITON 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016



346356073

TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO
APLICAÇÃO: MERCEDEZ- BENZ L 1924 / 1930 /
1935 / 1941 / 1938 TRUCADO
CÓD. ORIGINAL: 346356073



3553320273

ARRUELA TRAVA PONTA DE EIXO DIANTEIRO
APLICAÇÃO: MERCEDEZ- BENZ L1313 /
A2213 / 364 / L1620
CÓD. ORIGINAL: 3553320273




A3819940009

TRAVA PINO PATIM MERCEDEZ-BENZ (FREIO A AR)
APLICAÇÃO: MERCEDEZ- BENZ O370 / 371 /
LS 1632 / 1113 / 2213 - FREIO A AR
CÓD. ORIGINAL: 3819940009

10
anos



 (54) **3291.2284**

 (54) 99151.2927

 brasmaqsm@terra.com.br

 Rua Rodolfo Polidoro, nº 80
Sala A | São Marcos | RS

www.brasmaq.ind.br